

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ
ДЛЯ ВАННЫ



САНТЕХНИЧЕСКАЯ
КЕРАМИКА



ИНСТАЛЛЯЦИИ



ДУШЕВЫЕ
АКСЕССУАРЫ

OLIVE'S SANITARIAS



РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ



ЛОКАЛЬНАЯ
СЕРВИСНАЯ
ПОДДЕРЖКА



ЕВРОПЕЙСКОЕ
КАЧЕСТВО



СОБЛЮДЕНИЕ
СТАНДАРТОВ





Бренд OLIVE'S SANITARIAS -
это правильный выбор для истинного ценителя
европейского качества и комфорта!

Продукция, выпускаемая под торговой маркой
OLIVE'S SANITARIAS, производится в строгом
соответствии с требованиями международных стандартов
на испанском оборудовании, с использованием передовых
технологий и надежных сертифицированных европейских
комплектующих. Бренд OLIVE'S и дизайн всех коллекций
принадлежат испанской компании ASYMMETRIC
UNIVERSE S.L., имеющей контрактные
производства в Европе и Средней Азии.

Специалисты отдела исследований и разработок
используют многолетний опыт работы и предлагают
новейшие конструкторские, технологические и
дизайнерские решения для воплощения их в изделиях
основных товарных линеек, выпускаемых под брендом
OLIVE'S SANITARIAS.

Специально для дистрибуции в России бренд
OLIVE'S SANITARIAS предлагает продукцию
доступного ценового сегмента, полностью
адаптированную под запросы
российского потребителя.

Приобретая изделия под брендом
OLIVE'S SANITARIAS, Вы получаете
европейское качество, надежность
и удобство в ежедневном использовании.



Официальный сайт бренда OLIVE'S: www.olivesan.ru



ECO SAVING

**Технологии водосбережения
Eco Saving**

Компания OLIVÉ SANITARIAS, S.A. заботится об окружающей среде и уделяет особое внимание применению энерго и водосберегающих технологий.



Подвижный
аэратор
ECO OLIVE'S



Крепеж с системой быстрого монтажа FAST FIX позволяет легко установить смеситель, не прибегая к помощи специалистов и без использования инструмента.

Преимущества смесителей OLIVE'S*

Международные стандарты качества

Технологии производства группы компаний OLIVÉ SANITARIAS, S.A. сертифицированы по стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004.



ISO 9001:2008

Хромированное покрытие Liquid Diamond

гарантирует прочность, долговечность, зеркальный блеск, стойкость к появлению царапин и помутнений.

Толщина слоя покрытия соответствует требованиям международного стандарта EN248.



LIQUID DIAMOND

Керамический картридж SILENT OLIVE'S

с системой подавления шума и гарантией работы 150 000 циклов открытия-закрытия (соответствует международному стандарту EN817).



Высококачественная латунь

Латунь марки Л60 с содержанием меди не менее 60%, соответствует стандарту ГОСТ 1019-47.

Толщина стенок корпуса смесителя - более 2 мм.

Надежное сцепление с покрытием - увеличенный срок службы изделия 25 лет.



Латунный пьедестал - надежная установка



Гибкая подводка от 40 до 60 см



Преимущества смесителей OLIVE'S



**LIQUID
DIAMOND**

Увеличенная толщина хромированного покрытия Liquid Diamond

Покрытие LIQUID DIAMOND гарантирует прочность, долговечность, зеркальный блеск, стойкость к появлению царапин и помутнений. Толщина слоя покрытия стандартизирована и составляет: Cr (хром) - 0,25 мкм, Ni (никель) - 5 мкм. Толщина слоя покрытия соответствует требованиям международного стандарта EN248.



Высококачественная латунь

При производстве смесителей OLIVE'S используется латунь высокого качества марки Л60. Содержание Cu (медь) - не менее 60%. Содержание Pb (свинец) - до 1,5%. Состав латуни соответствует стандарту ГОСТ 1019-47.

Толщина стенок корпуса смесителя - более 2 мм. Латунь HQ BRASS обеспечивает надежное сцепление с покрытием при дальнейшей гальванизации, что позволяет увеличить срок службы изделия до 25 лет.



ISO

Международные стандарты качества

Технологии производства группы компаний OLIVÉ SANITARIAS, S.A. сертифицированы по стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004.

В продукции OLIVE'S используются только оригинальные сертифицированные запчасти надежных европейских производителей.

Преимущества смесителей OLIVE'S*



ECO SAVING

Технологии водосбережения Eco Saving

Картридж



Смесители OLIVE'S комплектуются **керамическими картриджами SILENT OLIVE'S** диаметром 35 мм или 40 мм с двухступенчатой системой подавления шума (уровень шума - менее 18дБ) и экономии расхода воды.

Гарантия работы картриджа предоставляется заводом-изготовителем на 150 000 циклов открытия-закрытия и соответствует международному стандарту EN217.

Аэраторы

В смесителях OLIVE'S используются несколько видов аэраторов:

1) **Подвижный пластиковый аэратор** с технологичной конструкцией **ECO OLIVE'S** с регулировкой направления струи воды на 7°, что особенно удобно при стационарном положении излива и позволяет увеличить зону комфорта.

2) **Пластиковый аэратор ECO OLIVE'S** позволяет избежать образования известковых отложений и снижает расход воды до 9 л/мин.

3) **Пластиковый аэратор OLIVE'S** **увеличенной проходимости** позволяет быстро наполнить ванну.

4) **Силиконовый аэратор NEOPERL** с возможностью быстрой очистки известкового налета.

5) **Пластиковый аэратор NEOPERL** позволяет избежать образования известковых отложений и снижает расход воды.

Кран-буксы

Смесители OLIVE'S комплектуются **керамическими кран-буксами OLIVE'S** с системой подавления шума (уровень шума - менее 18дБ) и оптимальным углом поворота 180°, что позволяет более точно регулировать температуру и интенсивность напора воды.

Срок эксплуатации превышает 500 000 циклов открытия-закрытия и соответствует международному стандарту EN817.

Специальные изолирующие вставки Safe Touch на кран-буксах позволяют избежать перегрева маховиков смесителей и защищают от ожогов.

*- в зависимости от модели

Преимущества смесителей OLIVE'S*

Дивертор (переключатель)



Керамический дивертор с углом поворота 90° обеспечивает дополнительную надежность и комфортное использование изделий. В отличие от дивертора 180°, переключение ванна/душ осуществляется быстрее и без дополнительных усилий. Срок эксплуатации более 150 000 циклов.

Специальное покрытие штока дивертора обеспечивает более длительный срок эксплуатации. Все диверторы OLIVE'S оснащены **системой фиксации**.

Крепеж



FAST FIX

Быстрая установка Fast Fix

Система FAST FIX и пошаговая инструкция позволяют легко установить смесители, не прибегая к помощи специалистов.

Благодаря специальной конструкции прижимной гайки и резинового уплотнителя, FAST FIX не требует использования инструментов при монтаже, в отличие от стандартного крепления.



Крепеж из нержавеющей стали



Рельефная форма крепежной пластины создает дополнительное ребро жесткости и позволяет избежать деформации при монтаже.

Подводка



Гибкая подводка 1/2" OLIVE'S увеличенной длины 50 см позволяет избежать затруднений при монтаже смесителей для кухни и для раковины.

У подводки нового типа прижимные гайки расположены на расстоянии друг от друга, не мешая гаечному ключу, что позволяет легче отсоединить ее при демонтаже.

Пьедестал



Латунный пьедестал обеспечивает более надежную фиксацию смесителей для кухни и раковины. Пьедестал устанавливается между корпусом смесителей и поверхностью раковины в случае, если диаметр установочного отверстия значительно больше диаметра основной герметизирующей прокладки смесителей.

Дополнительная опорная пластина



Для более надежной установки некоторые смесители для кухни оснащены дополнительной опорной пластиной. Установка пластины позволит избежать появления зазора между смесителем и креплением в процессе эксплуатации.

*- в зависимости от модели

Преимущества аксессуаров для душа OLIVE'S



Душевые аксессуары в комплекте к смесителям для ванны



ACCESSORIES

Душевая лейка Touch Clean 3 режима*:
Soft - мягкие рассеянные струи,
Pulse - сильные струи с эффектом массажа,
Soft&Pulse - сочетание мягких и сильных струй с
эффектом массажа;
шланг с системой Double Lock и No Twist* 1,5 м;
держатель лейки.



TOUCH CLEAN

Душевая лейка Touch Clean

Специальное строение форсунок позволяет
быстро очистить лейку одним легким
движением.



NO TWIST

Защита душевого шланга от перекручивания No Twist*

Душевой шланг OLIVE'S свободно вращается
вокруг фиксирующих элементов и не
перекручивается при использовании.



DOUBLE LOCK

Система Double Lock

Система двойного сцепления звеньев оплетки
шланга обеспечивает его дополнительную
прочность и гибкость.

*- в зависимости от модели

Серия ARRIBA



Смеситель для раковины
09100AR



Смеситель для раковины
с поворотным изливом
09110AR



Смеситель для ванны
с длинным изливом
09221AR



Смеситель для кухни
09400AR



Душевые аксессуары в комплекте
к смесителям для ванны

- душевая лейка Touch Clean 1 режим;
- шланг Double Lock 1,5 м;
- держатель лейки.

Серия AVILA



Смеситель
для раковины
02100AV

Смеситель для раковины
с поворотным изливом
02110AV



Смеситель для кухни
02400AV

Смеситель для кухни
02430AV



дополнительная
опорная пластина

Серия AVILA



Смеситель для кухни
02431AV

Смеситель для кухни
настенный
02410AV



Смеситель для ванны
с длинным изливом
02221AV



- Душевые аксессуары в комплекте к смесителям для ванны и душа**
- душевая лейка Touch Clean 1 режим;
 - шланг Double Lock 1,5 м;
 - держатель лейки.

Серия ARTIS



**Смеситель
для раковины
06100AT**



**Смеситель для ванны
06201AT**

Керамический дивертор



**Смеситель для ванны
с длинным изливом
06221AT**



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителю для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Серия BALEAR



Смесители из нержавеющей стали

Смесители изготовлены из нержавеющей стали высокого качества SUS 304, исключительно прочного материала, стойкого к износу и появлению коррозии.

Содержание Cr (хром) - не менее 18% обеспечивает формирование на поверхности оксидного слоя и придает материалу устойчивость к действию различных химических веществ.

Содержание Ni (никель) - не менее 8% гарантирует стойкость к коррозии.

Нержавеющая сталь - экологичный и гигиеничный материал.

Смеситель для кухни нержавеющая сталь 13435-1BL



FAST FIX



Stainless Steel

SUS 304



Смеситель для кухни нержавеющая сталь 13435-2BL



Пьедестал
из нержавеющей стали

Гибкая подводка
60 см

Смеситель универсальный для кухни/раковины 13105BL

Гибкая подводка
60 см



FAST FIX



Stainless Steel

SUS 304



Пьедестал
из нержавеющей стали

Серия BALEAR



Смеситель для кухни с гибким изливом
нержавеющая сталь
13435-3BL (черный)
13435-3BLG (серый)



Гибкий излив



FAST FIX



Stainless
Steel

SUS 304



Пьедестал
из нержавеющей стали

Гибкая подводка
60 см

Смеситель для кухни
под фильтр
13440BL

Смеситель оснащен
дополнительным каналом для
фильтрованной воды и
совместим со всеми наиболее
распространенными системами
фильтрации.



NEOPERL

ЭКО аэратор
Neoperl 8 л/мин
с каналом
для питьевой воды



Дополнительная
опорная пластина

Серия BALEAR



**Смесители под фильтр из латуни
и нержавеющей стали**

Смеситель для кухни под фильтр нержавеющая сталь 13445BL

Смеситель оснащен дополнительным каналом для фильтрованной воды и совместим со всеми наиболее распространенными системами фильтрации.



ЭКО аэратор с каналом для питьевой воды

Пьедестал из нержавеющей стали на резьбе

Гибкая подводка
60 см



SUS 304

Смеситель для кухни под фильтр нержавеющая сталь 13450BL

Смеситель оснащен дополнительным каналом для фильтрованной воды и совместим со всеми наиболее распространенными системами фильтрации.



ЭКО аэратор 9 л/мин, аэратор для фильтрованной воды

Пьедестал из нержавеющей стали на резьбе

Гибкая подводка
60 см



SUS 304

Серия BALEAR



Смесители из нержавеющей стали с покрытием SHINE BLACK



SHINE BLACK

Особое покрытие наносится на смеситель и его компоненты методом Electroplating. Благодаря специальной технологии компоненты краски покрывают смеситель плотным, тонким, но очень прочным слоем, тщательно прокрашивая все полости и элементы.

Такое покрытие обеспечивает надежную защиту всех поверхностей и увеличивает срок службы смесителя до 25 лет.

Смеситель для кухни нержавеющая сталь 13435-1BLB



Смеситель для кухни под фильтр нержавеющая сталь 13445BLB



Смеситель для кухни нержавеющая сталь 13435-2BLB



Смеситель универсальный для кухни/раковины 13105BLB



Серия BALEAR



Смеситель для ванны с длинным изливом нержавеющая сталь 13221BLB



ECO SAVING



SHINE BLACK



Stainless Steel

SUS 304

Пластиковый аэратор OLIVE'S увеличенной проходимости



Душевые аксессуары в комплекте к смесителю для ванны

- шланг из нержавеющей стали Double Lock 1,5 м
- душевая лейка Touch Clean (1 режим)
- держатель лейки
- комплект крепления

Смеситель для раковины нержавеющая сталь 13100BLB



SHINE BLACK



FAST FIX



Stainless Steel

SUS 304

Гибкая подводка 40 см



Пьедестал из нержавеющей стали

Смеситель для кухни нержавеющая сталь 13435-1BLGM



ECO SAVING



FAST FIX



Stainless Steel

SUS 304

Гибкая подводка 60 см



Пьедестал из нержавеющей стали

Серия BALEAR



Смесители из нержавеющей стали

Смеситель для кухни
нержавеющая сталь
13435-1BLW

Смеситель для раковины
нержавеющая сталь
13100BL



Смеситель для накладной
раковины
нержавеющая сталь
13133BL

Смеситель для кухни
под фильтр
нержавеющая сталь
13450BLB



Серия BALEAR

Смеситель для ванны с длинным
изливом нержавеющая сталь
13221BL



ECO SAVING



FAST FIX



Stainless
Steel

SUS 304



Пластиковый аэратор
OLIVE'S увеличенной
проходимости



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителю для ванны**

- шланг из нержавеющей стали
Double Lock 1,5 м
- душевая лейка Touch Clean (1 режим)
- держатель лейки
- комплект крепления

Смеситель для кухни с гибким изливом
нержавеющая сталь
13435-4BL



ECO SAVING



FAST FIX



Stainless
Steel

SUS 304

Гибкая подводка
60 см



Пластиковый аэратор
ECO OLIVE'S



**2-режимная
душевая лейка**

Пьедестал
из нержавеющей стали

Серия BALEAR



Смесители встраиваемые из латуни с гигиеническим душем

Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем 13131BL



Душевые аксессуары в комплекте

- гигиеническая лейка 1 режим;
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м.

Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем 13142BL



Душевые аксессуары в комплекте

- гигиеническая лейка 1 режим;
 - хромированный шланг Double Lock, No Twist 1,5 м.
- Удобный крючок на корпусе смесителя.

Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем 13141BLB



Цвет: матовый черный.

Душевые аксессуары в комплекте

- гигиеническая лейка Touch Clean 1 режим;
 - шланг из нержавеющей стали Double Lock, No Twist 1,5 м.
- Удобный крючок на корпусе смесителя.



SILK MATT


Матовое черное покрытие

Покрытие из особой эмали, на котором не остается следов и разводов, с матовой, шелковистой, приятной на ощупь поверхностью. Покрытие гарантирует прочность и долговечность изделия.

Серия BALEAR



**Смеситель для ванны с верхним душем
нержавеющая сталь
13511BL**



* - позволяет очистить силиконовые форсунки одним легким движением.


Комплект крепления



Серия BARROS



Смеситель для ванны с верхним душем 22511-1BR



* - большое количество форсунок позволяет значительно увеличить полезную площадь верхнего душа


- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;



Серия BARROS



Смеситель для ванны с верхним душем 22511-1BRB (черный)



* - большое количество форсунок позволяет значительно увеличить полезную площадь верхнего душа

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;



SILK MATT

Матовое черное покрытие

Покрытие из особой эмали, на котором не остается следов и разводов, с матовой, шелковистой, приятной на ощупь поверхностью. Покрытие гарантирует прочность и долговечность изделия.

Серия CASTILLA



**Смеситель
для раковины
07100CS**



**Смеситель для кухни
07431CS**



**Смеситель для кухни
07430CS**



дополнительная
опорная пластина

**Смеситель для ванны
с длинным изливом
07221CS**



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителю для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Серия CATALONA

Смесители из латуни



Смеситель для раковины
с поворотным изливом
23110СТ



Смеситель для кухни
с поворотным изливом
23430СТ



*Керамические кран-буксы OLIVE'S со вставками Safe Touch — имеют защиту ручек смесителя от перегрева и специальная система подавления шума.

Серия CATALONA

Смесители из латуни



Смеситель для ванны
с длинным изливом
23241CT
Длина излива 40 см

Керамические кран-буксы
Safe Touch*

Керамический дивертор

Пластиковый аэратор
OLIVE'S увеличенной
проходимости

Смеситель для ванны
с длинным изливом
23251CT
Длина излива 20 см

Керамические кран-буксы
Safe Touch*

Керамический дивертор

Пластиковый аэратор
OLIVE'S увеличенной
проходимости



Душевые аксессуары в комплекте к смесителям для ванны

- шланг Double Lock 1,5 м;
- держатель лейки на корпусе смесителя;
- дополнительный держатель лейки;
- душевая лейка Touch Clean 1 режим.

*Керамические кран-буксы OLIVE'S со вставками Safe Touch — имеют защиту ручек смесителя от перегрева и специальная система подавления шума.

Серия EVORA



**Смеситель
для раковины
33100EV**



**Смеситель
для раковины
с гигиеническим душем
33120EV**



**Смеситель для ванны
с длинным изливом
33221EV**



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителю для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Серия EVORA

Смеситель для кухни
33431EV



Смеситель встраиваемый
для душа
33130EV



Смеситель встраиваемый
для ванны
33140EV



Внутренняя
часть из латуни
в комплекте!




Внутренняя
часть из латуни
в комплекте!

Серия EVORA



Смеситель для душа с верхним душем 33291EV



* - большое количество форсунок позволяет значительно увеличить полезную площадь верхнего душа

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;



Серия GIRONA



Смеситель
для раковины
01100GR

Смеситель для раковины
с поворотным изливом
01110GR



Смеситель для кухни
01431GR

Смеситель для кухни
с гибким изливом
01435GR



Гибкий излив
из нержавеющей стали

Гибкая подводка
60 см

Серия GIRONA



Смеситель для ванны 01201GR

Поворотный
держатель лейки
на корпусе
смесителя



Смеситель для кухни настенный 01410GR



Керамический дивертор

Смеситель для ванны с длинным изливом 01221GR

Поворотный
держатель лейки
на корпусе
смесителя



Керамический дивертор

Смеситель для кухни 01430GR



Душевые аксессуары в комплекте к смесителям для ванны

- душевая лейка Touch Clean 1 режим;
- шланг Double Lock 1,5 м;
- поворотный держатель лейки на корпусе смесителя;
- дополнительный поворотный держатель лейки.

Серия GRANADA



**Смеситель
для раковины
05100GN**



**Смеситель для ванны
с длинным изливом
05221GN**



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителю для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.



**Смеситель настенный
с гигиеническим душем
05131GN**



Душевые аксессуары в комплекте


- гигиеническая лейка Touch Clean 1 режим;
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м.



Серия GRANADA



Смеситель для ванны с верхним душем 05511GN



* - большое количество форсунок позволяет значительно увеличить полезную площадь верхнего душа

- душевая лейка Touch Clean 1 режим (Soft);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;

Серия NEVADA



**Смеситель
для раковины
03100NV**



**Смеситель для ванны
с длинным изливом
03221NV**



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителям для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 1 режим;
- шланг Double Lock 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Серия NAVARRA

Смесители из латуни



Смеситель для раковины
25100NR

Смеситель для раковины
25100NRGM



ECO SAVING



ECO SAVING



FAST FIX



FAST FIX

Цвет: оружейная сталь

Гибкая подводка
40 см

Пластиковый аэратор
ECO OLIVE'S

Гибкая подводка
40 см

Пластиковый аэратор
ECO OLIVE'S

Смеситель для накладной
раковины
25134NR



ECO SAVING



FAST FIX

Гибкая подводка
60 см



Пластиковый аэратор
ECO OLIVE'S



Серия NAVARRA

Смесители из латуни



Смеситель для раковины
25432NR



ECO SAVING



FAST FIX

Гибкая подводка
60 см



Пластиковый аэратор
NEOPERL

Смеситель для раковины
25432NRGM



ECO SAVING



FAST FIX

Гибкая подводка
60 см



Пластиковый аэратор
NEOPERL

Цвет: оружейная сталь

Серия NAVARRA

Смесители из латуни

Смеситель для ванны
25201NR



Душевые аксессуары в комплекте к смесителям для ванны

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- шланг Double Lock 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Смеситель для ванны
25201NRGM

Цвет: оружейная сталь



Душевые аксессуары в комплекте к смесителям для ванны

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- шланг ПВХ 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Серия NAVARRA

Смесители из латуни

Смеситель для ванны
с длинным изливом
25221NR



Пластиковый аэратор
OLIVE'S увеличенной
проходимости



Душевые аксессуары в комплекте к смесителям для ванны

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- шланг Double Lock 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Смеситель для ванны

с длинным изливом
25221NRGM

Цвет: оружейная сталь



Пластиковый аэратор
OLIVE'S увеличенной
проходимости



Душевые аксессуары в комплекте к смесителям для ванны

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- шланг ПВХ 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Серия PORTO



**Смеситель для раковины
11100PR**



**Смеситель для ванны
11201PR**



**Смеситель для ванны
с длинным изливом
11221PR**



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителю для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Серия SEVILLA



**Смеситель для раковины
20100SV**



**Смеситель для ванны
с длинным изливом
20221SV**



**Смеситель для кухни
20432SV**



**Смеситель для ванны
20201SV**

Керамический дивертор



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителям для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 1 режим;
- шланг Double Lock 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Серия TERMO



Смеситель для ванны с термостатом 34200TM



Керамический поворотный дивертор и регулятор напора воды.



Термозащита корпуса



Подвижный аэратор ECO OLIVE'S



Термостатический картридж VERNET (Франция).
Срок службы более 10 лет!

- термозащита корпуса;
 - термостатический элемент VERNET (Франция);
 - термостатический картридж дает возможность установить и поддерживать заданную температуру;
- Рабочая температура: 20-50 °С;
Максимальная температура: 65 °С.

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды - только справа!

Серия Termo



Смеситель для душа
с термостатом и верхним душем
34291TM



* - позволяет очистить силиконовые форсунки одним легким движением.

- Термозащита корпуса
- Термостатический элемент VERNET (Франция)
- Срок службы более 10 лет!
- Комплект крепления



Серия Термо



Смеситель для душа
с термостатом и верхним душем
34291TMB



* - позволяет очистить силиконовые форсунки одним легким движением.

- Термозащита корпуса
- Термостатический элемент VERNET (Франция)
- Срок службы более 10 лет!
- Комплект крепления



Серия Термо



**Смеситель для ванны с термостатом
и верхним душем
34511TM**

Регулируемая высота
душевой стойки
100-140 см

Верхний «тропический»
душ Touch Clean*
Диаметр 22,8 см

Душевая лейка
Touch Clean 3 режима
(Soft, Pulse, Soft&Pulse)
Диаметр лейки 11 см

Подвижный
держатель лейки

Хромированный шланг
Double Lock,
No Twist 1,5 м



Поворотный излив
со встроенным
дивертором

Керамический поворотный
дивертор и регулятор
напора воды

Внимание!
Для термостатических смесителей
подключение горячей воды
только слева, холодной воды
только справа!

* - позволяет очистить силиконовые форсунки одним легким движением.

- Термозащита корпуса
- Термостатический элемент VERNET (Франция)
- Срок службы более 10 лет!
- Комплект крепления



Серия Термо



**Смеситель для душа с термостатом
и верхним душем
34291TMB**

Регулируемая высота
душевой стойки
100-140 см

Верхний «тропический»
душ Touch Clean*
Диаметр 22,8 см

Душевая лейка
Touch Clean 3 режима
(Soft, Pulse, Soft&Pulse)
Диаметр лейки 11см

Подвижный
держатель лейки

Хромированный шланг
Double Lock,
No Twist 1,5 м



Поворотный излив
со встроенным
дивертором

Керамический поворотный
дивертор и регулятор
напора воды

Внимание!
Для термостатических смесителей
подключение горячей воды
только слева, холодной воды
только справа!

* - позволяет очистить силиконовые форсунки одним легким движением.

- Термозащита корпуса
- Термостатический элемент VERNET (Франция)
- Срок службы более 10 лет!
- Комплект крепления



Серия TIESO

Смесители из латуни



Смеситель для раковины
26100TS

Смеситель для раковины
26100TSB



ECO SAVING



ECO SAVING



FAST FIX



FAST FIX

Цвет: матовый черный

Гибкая подводка
40 см

Пластиковый аэратор
ECO OLIVE'S

Гибкая подводка
40 см

Пластиковый аэратор
ECO OLIVE'S

Смеситель для раковины
26430TS

Смеситель для раковины
26430TSB



ECO SAVING



ECO SAVING



FAST FIX



FAST FIX

Цвет: матовый черный

Гибкая подводка
60 см

Пластиковый аэратор
ECO OLIVE'S

Гибкая подводка
60 см

Пластиковый аэратор
ECO OLIVE'S

Серия TIESO

Смесители из латуни



Смеситель для ванны
26201TS

Смеситель для ванны
26201TSB

Керамический дивертор



Цвет: матовый черный

Пластиковый аэратор
ECO OLIVE'S



Душевые аксессуары в комплекте к смесителям для ванны

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- шланг Double Lock 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Смеситель для ванны
с длинным изливом
26221TS

Смеситель для ванны
с длинным изливом
26221TSB



Пластиковый аэратор
OLIVE'S увеличенной
проходимости

Пластиковый аэратор
OLIVE'S увеличенной
проходимости



Душевые аксессуары в комплекте к смесителям для ванны

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- шланг Double Lock 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Серия TORRES



Смеситель
для раковины
17100TR



FAST FIX

Смеситель для кухни
17430TR



FAST FIX

Смеситель для ванны
с длинным изливом
17221TR



Смеситель для кухни
17433TR



FAST FIX

Душевые аксессуары в комплекте
к смесителю для ванны

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- хромированный шланг Double Lock и No Twist 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Серия TORRES



**Смеситель для раковины
17100TRB**

**Смеситель для кухни
17430TRB**



**Смеситель для ванны
с длинным изливом
17221TRB**



SILK MATT

Матовое черное покрытие.

Покрытие из особой эмали, на котором не остается следов и разводов, с матовой, шелковистой, приятной на ощупь поверхностью.

Покрытие гарантирует прочность и долговечность изделия.



**Душевые аксессуары в комплекте
к смесителю для ванны**

- душевая лейка Touch Clean 3 режима (Soft, Pulse, Soft&Pulse);
- шланг из нержавеющей стали, черный матовый, Double Lock и No Twist 1,5 м;
- поворотный держатель лейки.

Аксессуары для душа OLIVE'S



Гарантия 3 года на все аксессуары для душа

Представляем Вашему вниманию расширенный ассортимент душевых аксессуаров OLIVE'S:

лейки для душа, душевые штанги, шланги, гарнитуры для душа.

Душевые лейки OLIVE'S - это сочетание различных режимов струй, от 1 до 5 режимов, позволяющее выбрать для себя оптимальный вариант.

Для душевых леек OLIVE'S предлагает держатель с регулируемым углом наклона, который обеспечит практически любое комфортное для вас положение лейки.

Компания OLIVE'S рада представить в ассортименте все основные разновидности душевых шлангов: шланг в оплетке из нержавеющей стали различной длины, растяжной шланг 1,6-2,0 м, шланг из ПВХ, шланг ПВХ усиленный глянцевый.

Гарнитур для душа OLIVE'S – это оптимальный комплект всех необходимых аксессуаров, чтобы принятие душа принесло Вам несравнимое удовольствие: удобная лейка для душа с регулируемым углом наклона держателя и различными режимами струй, надежная душевая штанга и мыльница.



Увеличенная толщина хромированного покрытия Liquid Diamond

Покрытие LIQUID DIAMOND гарантирует прочность, долговечность, зеркальный блеск, стойкость к появлению царапин и помутнений. Толщина слоя покрытия стандартизирована и составляет: Cr (хром) - 0,25 мкм, Ni (никель) - 5 мкм.

Толщина слоя покрытия соответствует требованиям международного стандарта EN248.



Международные стандарты качества

Технологии производства группы компаний OLIVE'S SANITARIAS, S.A. сертифицированы по стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004.

В продукции OLIVE'S используются только оригинальные сертифицированные запчасти надежных европейских производителей.

Преимущества леек для душа OLIVE'S



**TOUCH
CLEAN**

Душевая лейка Touch Clean

Специальное строение форсунок позволяет быстро очистить лейку одним легким движением.



ECO SAVING

Технологии водосбережения Eco Saving

Дополнительная вставка ECO OLIVE'S снижает расход воды до 9,6 л/мин.



ABS-пластик

Лейки изготовлены из ABS-пластика - легкий, ударопрочный, термостойкий, экологически безопасный полимер.



Стабильная работа при низком давлении

Минимальное рабочее давление составляет 0,03 МПа (0,3 бар).



Легкое переключение режимов

Переключение режимов подачи воды одной рукой.



Стандартный диаметр соединения

Соединение с душевым шлангом 1/2".

Режимы леек для душа OLIVE'S*



Режим Mist («туман», «водное облако»)
Наполнит вашу ванную теплым водным паром.
В жаркое время - насытит ванную влагой и прохладой.



Soft

Soft - мягкие
рассеянные струи



Soft&Bubble

Soft&Bubble - сочетание
мягких струй и
мельчайших пузырьков
воздуха



Pulse

Pulse - сильные
струи с эффектом
массажа



Mist

Mist - обволакивающее
облако из мельчайших
капель воды.



Soft&Pulse

Soft&Pulse -
сочетание мягких
и сильных струй
с эффектом массажа



Soft&Mist

Soft&Mist - сочетание
мягких струй и
мельчайших капель
воды.



Bubble

Bubble - насыщенные
мельчайшими
пузырьками воздуха
струи

*- в зависимости от модели



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
На все аксессуары для душа



0.3 bar

**Стабильная работа при
низком давлении**

Минимальное рабочее давление
составляет 0,03 МПа (0,3 бар).

* - на примере лейки для душа D165

Преимущества леек для душа OLIVE'S*

Система легкой очистки **Touch Clean**

Специальное строение форсунок позволяет быстро очистить лейку одним легким движением.



**TOUCH
CLEAN**

Легкое переключение режимов

Переключение режимов подачи воды одной рукой.



Технологии водосбережения **Eco Saving**

Дополнительная вставка ECO OLIVE'S снижает расход воды до 9,6 л/мин.



ECO SAVING

ABS-пластик

Лейки изготовлены из ABS-пластика - легкий, ударопрочный, термостойкий, экологически безопасный полимер.



Многослойное никель-хромовое покрытие **Liquid Diamond**

гарантирует прочность, долговечность, зеркальный блеск, стойкость к появлению царапин и помутнений.



**LIQUID
DIAMOND**

Стандартный диаметр соединения

Соединение с душевым шлангом 1/2".



Лейки для душа



Лейка для душа D101

Диаметр лейки: 80 мм



1
режим

Лейка для душа D013

Диаметр лейки: 92 мм
3 режима (Soft, Pulse,
Soft&Pulse)



3
режима

Лейка для душа D123

Диаметр лейки: 100 мм
3 режима (Soft, Pulse,
Soft&Pulse)



3
режима

Лейка для душа D123B

Диаметр лейки: 100 мм
3 режима (Soft, Pulse,
Soft&Pulse)



3
режима



SILK MATT

Держатель для душа поворотный S01B



Лейка гигиеническая с держателем DH101

- материал: ABS-пластик;
- покрытие: никель-хром;
- 1 режим работы;
- система быстрой очистки Touch Clean;
- диаметр лейки: 32 мм;
- стандартный диаметр соединения 1/2";
- держатель для лейки настенный в комплекте;



Лейки для душа



Лейка для душа

D133

Диаметр лейки: 80 мм
3 режима (Soft, Pulse,
Soft&Pulse)



3
режима

Лейка для душа

D165

Диаметр лейки: 100 мм
5 режимов (Soft, Pulse,
Soft&Pulse, Mist, Soft&Mist)



5
режимов

Лейка для душа

D155

Диаметр лейки: 120 мм
5 режимов (Soft, Pulse,
Soft&Pulse, Bubble, Soft&Bubble)



5
режимов

Лейка для душа

D125

Диаметр лейки: 110 мм
5 режимов (Soft, Pulse,
Soft&Pulse, Mist, Soft&Mist)




5
режимов

Держатель для душа поворотный

S01



ГАРАНТИЯ
3
ГОДА



Преимущества душевых гарнитуров OLIVE'S

Система легкой очистки **Touch Clean**

Специальное строение форсунок позволяет быстро очистить лейку одним легким движением.



**TOUCH
CLEAN**

ABS-пластик

Лейка и мыльница изготовлены из ABS-пластика - легкий, ударопрочный, термостойкий, экологически безопасный полимер.



Легкое переключение режимов

Переключение режимов подачи воды одной рукой.



Многослойное никель-хромовое покрытие **Liquid Diamond**

гарантирует прочность, долговечность, зеркальный блеск, стойкость к появлению царапин и помутнений.



**LIQUID
DIAMOND**

Нержавеющая сталь

Штанга гарнитура и оплетка шланга для душа изготовлены из нержавеющей стали высокого качества, исключительно прочного материала, стойкого к износу и появлению коррозии.



Хромированный шланг с системами Double Lock и No Twist 1,5 м



NO TWIST

Подвижный крепеж

Подвижные крепежные элементы - это удобство при установке душевой штанги.

При замене возможна установка в старые отверстия.



QUICK FIT

Преимущества штанг для душа OLIVE'S



QUICK FIT



OLIVE'S представляет штанги для душа из нержавеющей стали марки SUS 304 (AISI 304 в США).

Содержание хрома: более 18%, содержание никеля: более 8%.

Мыльницы, установленные на штанге, из хромированно-го ABS-пластика - прочны и износостойки.

Никель-хромовое покрытие Liquid Diamond - это сияющий блеск поверхности и защита от воздействия внешней среды.

На штангах установлен подвижный крепеж, который особенно удобен при монтаже штанги, а также позволяет установить стойку в старые отверстия.



Соединительные элементы из латуни

Соединительные элементы душевого шланга изготовлены из латуни и гарантируют надежность и долгий срок службы изделия.



Нержавеющая сталь

Штанга гарнитура и оплетка шланга для душа изготовлены из нержавеющей стали высокого качества, исключительно прочного материала, стойкого к износу и появлению коррозии.



QUICK FIT

Подвижный крепеж

Подвижные крепежные элементы - это удобство при установке душевой штанги. При замене возможна установка в старые отверстия.



LIQUID DIAMOND

Многослойное никель-хромовое покрытие Liquid Diamond

гарантирует прочность, долговечность, зеркальный блеск, стойкость к появлению царапин и помутнений.

Штанги для душа




Stainless Steel

Штанга для душа с мыльницей BD01



- материал штанги: нержавеющая сталь;
- мыльница: ABS-пластик;
- покрытие: никель-хром;
- высота штанги: 700 мм;
- диаметр штанги: 22 мм;
- подвижный крепежный элемент Quick Fit.

Штанга для душа KD05



- материал штанги: нержавеющая сталь;
- покрытие: никель-хром;
- высота штанги: 600 мм;
- диаметр штанги: 22 мм;
- подвижные крепежные элементы Quick Fit.

Штанга для душа с мыльницей KD07



- материал штанги: нержавеющая сталь;
- мыльница: ABS-пластик;
- покрытие: никель-хром;
- высота: 600 мм;
- диаметр: 22 мм;
- подвижные крепежные элементы Quick Fit.

Штанги для душа



Штанга для душа с мыльницей BD01B



- цвет: матовый черный;
- материал штанги: нержавеющая сталь;
- мыльница: ABS-пластик;
- покрытие: никель-хром;
- высота штанги: 700 мм;
- диаметр штанги: 22 мм;
- подвижный крепежный элемент Quick Fit.



SILK MATT

Штанга для душа с мыльницей KD02




- материал штанги: нержавеющая сталь;
- мыльница: ABS-пластик;
- покрытие: никель-хром;
- высота штанги: 650 мм;
- диаметр штанги: 22 мм;
- подвижные крепежные элементы Quick Fit.

Душевые гарнитуры



Душевой гарнитур с верхней лейкой KDC01

- материал штанги: нержавеющая сталь;
- высота штанги: 960 мм;
- диаметр штанги: 22 мм;
- подвижные крепежные элементы Quick Fit;
- душевая лейка Touch Clean (3 режима);
- диаметр лейки 11 см;
- верхний "тропический" душ Touch Clean;
- диаметр верхнего душа 22,5 см;
- хромированный шланг с системами Double Lock и No Twist 1,5 м;
- керамический дивертор.



Душевой гарнитур с верхней лейкой KDC01B

- цвет: черный матовый;
- материал штанги: нержавеющая сталь;
- высота штанги: 960 мм;
- диаметр штанги: 22 мм;
- подвижные крепежные элементы Quick Fit;
- душевая лейка Touch Clean (3 режима);
- диаметр лейки 11 см;
- верхний "тропический" душ Touch Clean;
- диаметр верхнего душа 22,5 см;
- шланг с системами Double Lock и No Twist 1,5 м;
- керамический дивертор.



SILK MATT

Шланги для душа



Шланг для душа

1,5

F0110 1,8



Длина: 1,5 м; 1,8 м.

- оплетка: нержавеющая сталь;
- системы Double Lock и No Twist;
- соединительные элементы из латуни;
- прокладка с фильтром 300 мкм;
- стандартный диаметр соединения 1/2";
- трубка шланга: EPDM каучук.



Шланг для душа

F0100 1,5PE

F0100 2,0PE



Длина: 1,5 м; 2,0 м.

- оплетка: нержавеющая сталь;
- система Double Lock;
- соединительные элементы из латуни;
- прокладка с фильтром 300 мкм;
- стандартный диаметр соединения 1/2";
- трубка шланга: EPDM каучук.



Шланг для душа

растяжной

F0140 1,6-2,0



Длина: 1,6-2,0 м.

- оплетка: нержавеющая сталь;
- системы Double Lock и No Twist;
- соединительные элементы из латуни;
- прокладка с фильтром 300 мкм;
- стандартный диаметр соединения 1/2";
- трубка шланга: EPDM каучук.



Шланг для душа

F0110B 1,5



Длина: 1,5 м.

- цвет: матовый черный;
- оплетка: нержавеющая сталь;
- системы Double Lock и No Twist;
- соединительные элементы из латуни;
- прокладка с фильтром 300 мкм;
- стандартный диаметр соединения 1/2";
- трубка шланга: EPDM каучук.



Шланги для душа



Шланг для душа
ПВХ
F0312 1,5
F0312 1,8



- Длина: 1,5 м; 1,8 м.
- материал: ПВХ;
 - цвет: хром/серый;
 - система No Twist;
 - соединительные элементы из латуни;
 - прокладка с фильтром 300 мкм;
 - стандартный диаметр соединения 1/2".



Шланг для душа
ПВХ
F0302 1,5
F0302 2,0



- Длина: 1,5 м; 2,0 м.
- материал: ПВХ;
 - цвет: хром/черный;
 - система No Twist;
 - соединительные элементы из латуни;
 - прокладка с фильтром 300 мкм;
 - стандартный диаметр соединения 1/2".



Шланг для душа
ПВХ усиленный
F0210 1,6



- Длина: 1,6 м.
- материал: ПВХ усиленный;
 - цвет: серебристый хром;
 - система No Twist;
 - соединительные элементы из латуни;
 - прокладка с фильтром 300 мкм;
 - стандартный диаметр соединения 1/2".



Шланг для душа
F0210B 1,6



- Длина: 1,6 м.
- цвет: матовый черный;
 - материал: ПВХ усиленный;
 - система No Twist;
 - соединительные элементы из латуни;
 - прокладка с фильтром 300 мкм;
 - стандартный диаметр соединения 1/2".



Шланг для душа
ЭКО
F0100 1,2PE



- Длина: 1,5 м.
- материал: нержавеющая сталь;
 - цвет: хром;
 - система Double Lock;
 - соединительные элементы из латуни;
 - прокладка с фильтром 300 мкм;
 - трубка шланга: EPDM каучук;
 - стандартный диаметр соединения 1/2".



Картриджи для смесителей

OLIVE'S предлагает керамические картриджи для смесителей в блистерной упаковке.



SILENT

Система подавления шума SILENT OLIVE'S гарантирует уровень шума менее 18 дБ.



CERAMIC

Керамический механизм картриджа обеспечивает долгую и надежную работу смесителя в течение 150 000 циклов открытия-закрытия (соответствует стандарту EN 217).



Корпус картриджа изготовлен из высокопрочного термостойкого пластика.

Обязательна установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкм!

Картридж керамический OL 35D-1BL



Диаметр: 35 мм.
Данный картридж подходит к следующим моделям смесителей OLIVE'S:
05221GN, 31201VT, 33100EV, 33120EV, 33221EV, 33430EV, 11201PR, 11221PR, 14100SR, 14221SR, 14430SR, 22201BR, 22430BR, 22511BR, 02100AV, 02110AV, 02211AV, 02221AV, 02400AV, 02410AV, 02430AV, 16201PL, 16221PL, 17201TR, 17221TR, 17430TR, 13435-1BL, 05221GN, 05511GN.

Картридж керамический OL 40D-1BL



Диаметр: 40 мм.
Данный картридж подходит к следующим моделям смесителей OLIVE'S:
04100LN, 04201LN, 04221LN, 04400LN, 08100LR, 08201LR, 08221LR, 08430LR.

Картридж керамический высокий OL 35H-1BL



Диаметр: 35 мм.
Данный картридж подходит к следующим моделям смесителей OLIVE'S:
31430VT, 11430PR, 02431AV, 16430PL, 13440BL.

Кран-буксы для смесителей



Кран-букса изготовлена из высококачественной латуни



SILENT

Система подавления шума SILENT OLIVE'S гарантирует уровень шума менее 18 дБ.



Керамический механизм кран-буксы обеспечивает долгую и надежную работу. Гарантированная работа в течение 500 000 циклов открытия-закрытия (соответствует стандарту EN 817).

CERAMIC

Обязательна установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкм!

Кран-букса керамическая OL MC24R20-BL



20 шлицов
Угол поворота: 180°

Кран-букса резиновая OL MG24R20-BL



20 шлицов
Угол поворота: 360°

Данные кран-буксы подходят к следующим моделям смесителей OLIVE'S: 21110VG; 21201VG; 21221VG; 21430VG; 21431VG; 21432VG; 01100GR; 01110GR; 01201GR; 01221GR; 01430GR; 01431GR; 01410GR.

Диверторы для смесителей

Керамический механизм дивертора обеспечивает долгую и надежную работу. Гарантированная работа дивертора в течение 500 000 циклов переключения (соответствует стандарту EN 817).

Обязательна установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкм!

Дивертор керамический (металл) OL DC22R20M



20 шлицов
Угол поворота: 90°



Дивертор изготовлен из латуни с хромированным покрытием.

Данный дивертор подходит к следующим смесителям:
02211AV, 02221AV, 17221TR, 16221PL, 16201PL, 22221BR, 10221AN, 33221EV, 31201VT, 14221SR, 11201PR, 11221PR, 20221SV, 19221IB, 18221TD, 24221TN, 03221NV, 20221SV, 07221CS, 06221AT, 06432AT, 12221VE, 02221AR.

Дивертор керамический (пластик) OL DC22R20P



20 шлицов
Угол поворота: 90°



Корпус дивертора изготовлен из высокопрочного термостойкого пластика.

Данный дивертор подходит к следующим смесителям:
01201GR, 01221GR, 27201VS, 27221VS, 27231VS, 27241VS, 21201VG, 21221VG.



Аэраторы для смесителей

Подвижный пластиковый аэратор

ECO OLIVE'S

OL M24M2BL

24 мм, наружная резьба



Сокращает расход
воды до 9 л/мин.



Данный аэратор
установлен на следующих
смесителях:

02211AV, 21101VG, 17100TR,
16100PL, 33100EV, 33120EV,
31100VT, 31201VT, 27100VS.

Пластиковый аэратор

ECO OLIVE'S

OL M24M1BL

24 мм, наружная резьба



Расход
воды 8 л/мин.

Данный аэратор

установлен на следующих
смесителях:

02100AV, 02400AV, 02430AV,
02110AV, 02410AV, 08100LR,
08430LR, 04100LN, 04400LN,
21100VG, 21110VG, 21431VG,
22100BR, 01100GR, 01430GR,
10100AN, 05100GN, 14100SR,
11100PR, 11201PR.

Пластиковый аэратор

ECO OLIVE'S

OL M24F1BL

24 мм, внутренняя резьба



Расход
воды 8 л/мин.

Данный аэратор

установлен на следующих
смесителях:

16430PL, 22430BR, 10430AN,
05430GN, 14430SR, 11430PR,
13440BL.

Пластиковый аэратор

**увеличенной проходимости
OLIVE'S**

OL M24M0BL

24 мм, наружная резьба



Данный аэратор

установлен на следующих
смесителях:

02221AV, 08221LR, 04201LN,
04221LN, 21201VG, 21221VG,
17201TR, 17221TR, 16221PL,
22201BR, 22221BR, 01221GR,
10221AN, 33221EV, 05221GN,
14221SR, 11221PR, 27201VS,
27221VS, 27231VS, 22511-1BR.

Изображения продукции в каталоге могут незначительно отличаться от оригинальных изделий из-за особенностей полиграфии.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию продукции, не ухудшающие функциональные характеристики изделий.

Сантехническая керамика OLIVE'S



Сантехническая керамика OLIVE'S изготовлена из высококачественного фарфора

Фарфор практически не впитывает влагу, в отличие от фаянса, который имеет пористую структуру.



Специальный состав глазури обеспечивает изделиям снежную, безупречную белизну

Особое покрытие PureGuard - сияющая белизна, не оставляет шансов бактериям.



Безободковая конструкция чаши

1. Обеспечивает высокую гигиеничность при использовании. Основное отличие - отсутствие у чаши обода, из-под которого обычно поступает вода во время смыва, и, соответственно, отсутствие скрытых труднодоступных участков, которые так проблематично содержать в чистоте.
2. Полный омыв чаши.
3. Стильный внешний вид.



Унитазы снабжены дюропластовыми сиденьями с функцией плавного закрывания Soft Close



Унитазы-компакты комплектуются 2 режимной водосливной арматурой 3/6 л предварительно настроенной и отрегулированной. Данная арматура используется ведущими производителями сантехкерамики.



Система "активсплеск"

Благодаря особой форме чаши и регулировке арматуры, обеспечивает защиту от разбрызгивания при смыве.



Гарантия на сантехническую керамику составляет 10 лет.

Гарантия на водосливную арматуру составляет 5 лет.
Гарантия на сиденье из дюропласта составляет 3 года.

Серия Artis

HI-QUALITY
PORCELAIN

RIMLESS

10
YEAR



Унитаз подвесной
AR30116DP



- безободковый;
- цвет: белый;
- размер (ДхШхВ): 530x360x345 мм;
- сиденье дюропласт с функцией плавного закрывания Soft Close;
- система антивсплеск;
- комплект крепления.

Серия SIERRA

Унитаз-компакт
SR31126DP



- безободковый;
- цвет: белый;
- размер (ДхШхВ): 650x340x790 мм;
- сиденье дюропласт с функцией плавного закрывания Soft Close;
- 2-режимная сливная арматура 3/6 л;
- система антивсплеск;
- комплект крепления.

Серия PLAZA

HI-QUALITY
PORCELAIN

RIMLESS

10
YEAR



Унитаз подвесной
PL30116DP



- безободковый;
- цвет: белый;
- размер (ДхШхВ): 490х360х355 мм;
- сиденье дюропласт с функцией плавного закрывания Soft Close;
- система антивсплеск;
- комплект крепления.

Серия PORTO

Унитаз-компакт
PR31126DP



- безободковый;
- цвет: белый;
- размер (ДхШхВ): 650х340х790 мм;
- сиденье дюропласт с функцией плавного закрывания Soft Close;
- 2-режимная сливная арматура 3/6 л;
- система антивсплеск;
- комплект крепления.

Серия PORTO

Унитаз подвесной
PR30116DP



- безободковый;
- цвет: белый;
- размер (ДхШхВ): 510x360x335 мм;
- сиденье дюропласт с функцией плавного закрывания Soft Close;
- система антивсплеск;
- комплект крепления.

Серия Torres



Унитаз подвесной
TR30116DP



- безободковый;
- цвет: белый;
- размер (ДхШхВ): 485x355x320 мм;
- сиденье дюропласт с функцией плавного закрывания Soft Close;
- система антивсплеск;
- комплект крепления.

Преимущества инсталляций OLIVE'S



Гарантия 10 лет
на раму, бачок и все металлические комплектующие.



Легкий монтаж
Крепежный комплект включен в упаковку.



Ультратонкая
Глубина бачка всего 8-10 см.
Сокращает монтажную глубину и экономит пространство.



Надежность
Тестирование нагрузки до 400 кг.
Устойчивая к коррозии рама толщиной 2,5 мм.



Гарантия 5 лет
на смывные механизмы.
Механическая система смыва.



2-режимная арматура
Инсталляции комплектуются: 2 режимной водосливной арматурой 3/6л, предварительно настроенной и отрегулированной.



Защита от конденсата
Теплоизоляция сливного бачка препятствует образованию конденсата.



Удобная конструкция ножек
Ножки могут быть установлены в 4 положениях.
Возможна установка на неровный пол, высота регулируется от 0 до 350 мм.

Инсталляция OLIVE'S 48 см (без клавиши) M48010

Рама инсталляции изготовлена из стали высокого качества и выдерживает нагрузку до 400 кг.

- ширина рамы: 48 см;
- материал рамы: сталь;
- механическая система управления;
- бак пластик с термоизоляцией;
- глубина бака: 10 см (ультратонкий!);
- 2-режимная сливная арматура (3/6 л);
- фановая труба для подключения к канализации;
- комплект переходных патрубков;
- комплект крепления унитаза и инсталляции;
- заглушки.



Инсталляция OLIVE'S 58 см (без клавиши) M58008

Рама инсталляции изготовлена из стали высокого качества и выдерживает нагрузку до 400 кг.

- ширина рамы: 58 см;
- материал рамы: сталь;
- механическая система управления;
- бак пластик с термоизоляцией;
- глубина бака: 8 см (ультратонкий!);
- 2-режимная сливная арматура (3/6 л);
- фановая труба для подключения к канализации;
- комплект переходных патрубков;
- комплект крепления унитаза и инсталляции;
- заглушки.



Инсталляция OLIVE'S 48 см (с клавишей PORTO) M48010-PR412W

Рама инсталляции изготовлена из стали высокого качества и выдерживает нагрузку до 400 кг.

- клавиша в комплекте;
- цвет клавиши: белый матовый;
- механическая система управления;
- ширина рамы: 48 см;
- материал рамы: сталь;
- бачок пластиковый с термоизоляцией;
- глубина бачка: 10 см (ультратонкий!);
- 2-режимная сливная арматура (3/6 л);
- фановая труба для подключения к канализации;
- комплект переходных патрубков;
- комплект крепления унитаза и инсталляции;
- заглушки.



Инсталляция OLIVE'S 48 см (с клавишей PORTO) M48010-PR412C

Рама инсталляции изготовлена из стали высокого качества и выдерживает нагрузку до 400 кг.

- ширина рамы: 58 см;
- материал рамы: сталь;
- механическая система управления;
- бачок пластиковый с термоизоляцией;
- глубина бачка: 8 см (ультратонкий!);
- 2-режимная сливная арматура (3/6 л);
- фановая труба для подключения к канализации;
- комплект переходных патрубков;
- комплект крепления унитаза и инсталляции;
- заглушки.



Клавиша для инсталляций OLIVE'S PORTO PR412C

Клавиша для инсталляции OLIVE'S является необходимым дополнением к инсталляциям M48010, M58008.

- цвет: глянцевый хром;
- материал: ABS-пластик;
- для механических систем управления;
- размер: 152X236X31 мм.



Клавиша для инсталляций OLIVE'S PORTO PR412G

Клавиша для инсталляции OLIVE'S является необходимым дополнением к инсталляциям M48010, M58008.


- цвет: матовый хром;
- материал: ABS-пластик;
- для механических систем управления;
- размер: 152X236X31 мм.



Клавиша для инсталляций OLIVE'S PORTO PR412W

Клавиша для инсталляции OLIVE'S является необходимым дополнением к инсталляциям M48010, M58008.

- цвет: белый матовый;
- материал: ABS-пластик;
- для механических систем управления;
- размер: 152X236X31 мм.



Клавиша для инсталляций OLIVE'S PORTO PR412B

Клавиша для инсталляции OLIVE'S является необходимым дополнением к инсталляциям M48010, M58008.

- цвет: черный матовый;
- материал: ABS-пластик;
- для механических систем управления;
- размер: 152X236X31 мм.



Клавиша для инсталляций OLIVE'S PLAZA PL411C

Клавиша для инсталляции OLIVE'S является необходимым дополнением к инсталляциям M48010, M58008.

- цвет: глянцевый хром;
- материал: ABS-пластик;
- для механических систем управления;
- размер: 153X237X29 мм.



Клавиша для инсталляций OLIVE'S PLAZA PL411G

Клавиша для инсталляции OLIVE'S является необходимым дополнением к инсталляциям M48010, M58008.

- цвет: матовый хром;
- материал: ABS-пластик;
- для механических систем управления;
- размер: 153X237X29 мм.



Клавиша для инсталляций OLIVE'S PLAZA PL411W

Клавиша для инсталляции OLIVE'S является необходимым дополнением к инсталляциям M48010, M58008.

- цвет: белый матовый;
- материал: ABS-пластик;
- для механических систем управления;
- размер: 153X237X29 мм.



Клавиша для инсталляций OLIVE'S PLAZA PL411B

Клавиша для инсталляции OLIVE'S является необходимым дополнением к инсталляциям M48010, M58008.

- цвет: черный матовый;
- материал: ABS-пластик;
- для механических систем управления;
- размер: 153X237X29 мм.



Клавиша для инсталляций OLIVE'S SIERRA SR419C

Клавиша для инсталляции OLIVE'S является необходимым дополнением к инсталляциям M48010, M58008.

- цвет: глянцевый хром;
- материал: ABS-пластик;
- для механических систем управления;
- размер: 152X236X28 мм.



Клавиша для инсталляций OLIVE'S SIERRA SR419G

Клавиша для инсталляции OLIVE'S является необходимым дополнением к инсталляциям M48010, M58008.


- цвет: матовый хром;
- материал: ABS-пластик;
- для механических систем управления;
- размер: 152X236X28 мм.



Клавиша для инсталляций OLIVE'S SIERRA SR419W

Клавиша для инсталляции OLIVE'S является необходимым дополнением к инсталляциям M48010, M58008.

- цвет: белый матовый;
- материал: ABS-пластик;
- для механических систем управления;
- размер: 152X236X28 мм.



Клавиша для инсталляций OLIVE'S SIERRA SR419B

Клавиша для инсталляции OLIVE'S является необходимым дополнением к инсталляциям M48010, M58008.

- цвет: черный матовый;
- материал: ABS-пластик;
- для механических систем управления;
- размер: 152X236X28 мм.



О бренде

Следуя потребностям рынка, специально для России бренд OLIVE'S разработал серию OLISAN, которая включает в себя коллекции смесителей из латуни и нержавеющей стали STEEL, PROFI доступного ценового сегмента. Эти коллекции при минимальной стоимости обеспечивают потребителя всем необходимым функционалом.



Высококачественная латунь

При производстве смесителей OLIVE'S используется латунь высокого качества марки Л60. Содержание Cu (медь) - не менее 60%. Содержание Pb (свинец) - до 1,5%. Состав латуни соответствует стандарту ГОСТ 1019-47.

Толщина стенок корпуса смесителя - более 2 мм. Латунь обеспечивает надежное сцепление с покрытием при дальнейшей гальванизации, что позволяет увеличить срок службы изделия до 25 лет.



FAST FIX



Крепеж

Быстрая установка Fast Fix

Система FAST FIX и пошаговая инструкция позволяют легко установить смесители, не прибегая к помощи специалистов.

Благодаря специальной конструкции прижимной гайки и резинового уплотнителя, FAST FIX не требует использования инструментов при монтаже, в отличие от стандартного крепления.



LIQUID DIAMOND

Liquid Diamond

Хромированное покрытие Liquid Diamond гарантирует прочность, долговечность, зеркальный блеск, стойкость к появлению царапин и помутнений. Толщина слоя покрытия соответствует требованиям международного стандарта EN248.

Серия PROFi

Смесители из латуни



**Смеситель для раковины
с поворотным изливом
PF1501**



- Материал: латунь;
- Керамический картридж 35 мм;
- Пластиковый аэратор;
- Гибкая подводка 35 см;
- Комплект крепления.

**Смеситель для кухни
PF1508**



- Материал: латунь;
- Керамический картридж 35 мм;
- Пластиковый аэратор;
- Гибкая подводка 35 см;
- Комплект крепления;
- Латунный пьедестал.

**Смеситель для ванны
с длинным изливом
PF15102**

- Материал: латунь;
- Керамический картридж 35 мм;
- Пластиковый аэратор;
- Шланг Double Lock 1,5 м;
- Душевая лейка Touch Clean (1 режим);
- Увеличенная длина излива 35 см;
- Держатель лейки.

**Смеситель для раковины
PF1500**



- Материал: латунь;
- Керамический картридж 35 мм;
- Пластиковый аэратор;
- Гибкая подводка 35 см;
- Комплект крепления.

**Смеситель для кухни
PF1506**



- Материал: латунь;
- Керамический картридж 35 мм;
- Пластиковый аэратор;
- Гибкая подводка 35 см;
- Комплект крепления.



Серия STEEL

Смесители из нержавеющей стали



FAST FIX

**Смеситель для раковины/
кухни
ST1002**



- Керамический картридж 35 мм;
- Пластиковый аэратор;
- Гибкая подводка OLIVE'S 40 см;
- Пьедестал из нержавеющей стали;
- Комплект крепления FAST FIX.

**Смеситель для кухни
ST1007B**



- Цвет: Черный;
- Керамический картридж 35 мм;
- Пластиковый аэратор;
- Гибкая подводка OLIVE'S 40 см;
- Пьедестал из нержавеющей стали;
- Комплект крепления FAST FIX.

**Смеситель для кухни
с гибким изливом
ST1010**



- Цвет излива: ЧЕРНЫЙ;
- Керамический картридж 35 мм;
- Пластиковый аэратор;
- Гибкая подводка OLIVE'S 40 см;
- Пьедестал из нержавеющей стали;
- Комплект крепления FAST FIX.

**Смеситель для кухни
ST1007**



- Керамический картридж 35 мм;
- Пластиковый аэратор;
- Гибкая подводка OLIVE'S 40 см;
- Пьедестал из нержавеющей стали;
- Комплект крепления FAST FIX.

Серия STEEL

Смесители из нержавеющей стали



FAST FIX

Смеситель для раковины ST1100



- Керамический картридж 35 мм;
- Пластиковый аэратор;
- Гибкая подводка OLIVE'S 40 см;
- Пьедестал из нержавеющей стали;
- Комплект крепления FAST FIX.

Смеситель для ванны с коротким изливом ST12201



- Материал: нержавеющая сталь;
- Керамический картридж 35 мм;
- Пластиковый аэратор;
- Шланг Double Lock 1,5 м;
- Душевая лейка Touch Clean (1 режим);
- Держатель лейки.

Смеситель для ванны с длинным изливом ST1221



- Материал: нержавеющая сталь ;
- Керамический картридж 35 мм;
- Пластиковый аэратор;
- Шланг Double Lock 1,5 м;
- Душевая лейка Touch Clean (1 режим);
- Увеличенная длина излива 35 см;
- Держатель лейки.





**Авторизованные сервисные центры
OLIVE'S SANITARIAS**

ООО «Сантехсервис» - г. Санкт-Петербург
197227, г. Санкт-Петербург,
Комендантский пр., д. 4, лит. А, офис 516.
Тел.: +7 (812) 448-21-33

ИП Малахина Ю. С. - г. Москва
125310, г. Москва,
ул. Барышиха, 44.
Тел.: +7 (966) 376-18-58; +7 (903) 508-34-15

ООО АСЦ «Дыхание воды» - г. Новосибирск
633102, Новосибирская обл.,
г. Обь, ул. Железнодорожная, д. 26.
Тел.: +7 (383) 263-17-01; +7 (383) 263-15-50
Компания «Тиком»
г. Новосибирск, ул. Каменская, 74.
Тел.: +7 (383) 381-88-11

ООО «Новый дом» - г. Хабаровск
68032, г. Хабаровск,
ул. Локомотивная, д. 1, офис 66.
Тел.: +7 (4212) 63-81-88

ИП Шелягин Л. В. - г. Екатеринбург
620075, г. Екатеринбург,
ул. Восточная, д. 4.
Тел.: +7 (343) 204-81-00

Сантехлюкс - г. Воронеж
394030, г. Воронеж,
ул. Кольцовская, д. 58А, офис 108.
Тел.: +7 (8473) 258-54-71

ИП Капустин К. В. - г. Оренбург
460908, г. Оренбург,
ул. Майская, д. 370.
Тел.: +7 (901) 099-05-56

ИП Белоус Н.Ю. г. - В. Новгород
173009, г. Великий Новгород
ул. Псковская, д. 31/1
Тел.: +7 (911) 637-65-21

ИП Ирбахтин А. Н. - г. Самара, г. Тольятти
443067, г. Самара,
ул. Карбышева д. 65Б, оф. 415 А.
Тел.: +7 (846) 251-89-39

ИП Маров С.В. - г. Пенза
г. Пенза, Кулакова, 2.
Тел.: +7 (902) 342-73-20

ИП Милов А.Ю. - г. Орел
302014, г. Орел,
Бульвар Молодежи, д. 8, кв. 196.
Тел.: +7 (919) 262-66-14

ООО «СанТерра» - г. Томск
пр. Кирова, д. 58, стр. 26, офис 13.
Тел.: (3822) 21-08-28;
+7 (913) 850-29-30

**Официальный представитель
OLIVE'S SANITARIAS на территории РФ
ООО «СТРОЙСИСТЕМА» www.stroyst.ru**

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Москва
143960, Московская область, г. Реутов,
ул. Транспортная, д. 11.
Тел.: +7 (495) 777-61-11

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Санкт-Петербург
188691, Кудрово, ул. Центральная, д. 37, офис 23
Тел.: +7 (812) 602-25-55

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Н. Новгород
г. Нижний Новгород,
ул. Актюбинская, д. 17Д.
Тел.: +7 (831) 216-04-07

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Воронеж
393038, г. Воронеж,
ул. Богачева, д. 3/4.
Тел.: +7 (473) 202-13-30

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Казань
420132, Казань, ул. Адорадского д. 50А, к.3, офис 438
Тел.: +7 (843) 590-21-07

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Красноярск
660004, Красноярск, улица 26 бакинских комиссаров, д. 8,
стр. 64, офис 204, склад, строение 93, бокс 9
Тел.: +7 (391) 228-56-14

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Новосибирск
630024, г. Новосибирск,
ул. Ватутина, д. 99, офис 714
Тел.: +7 (383) 399-11-78

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Краснодар
530031, г. Краснодар,
ул. Текстильная, д. 21
Тел.: +7 (861) 279-64-62

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Самара
443109, г. Самара,
ул. Товарная, д.5, стр. 4
Тел.: +7 (846) 207-46-04

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Екатеринбург
г. Екатеринбург, ул. Новостроя, д. 19А
Тел.: +7 (343) 206-69-02

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Хабаровск
680031, г. Хабаровск,
ул. Окружная 6, оф. 12
Тел.: +7 (925) 462-15-21

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Владивосток
690089, Владивосток, ул. Иртышская, д. 23 стр. 5
Тел.: +7 (843) 590-21-07

СКАЧАТЬ КАТАЛОГ:

